



ที่ อด ๐๐๒๓.๑๐/ว ๑๐๙๕

ที่ว่าการอำเภอท่าปลา

ถนนเทศบาล ๔-๑ อด ๕๓๑๕๐

๗๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้กำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ตัวชี้วัด “ร้อยละของระบบประปาหมู่บ้านขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด” เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)

จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบประปาหมู่บ้านขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ได้แก่ โคลิฟอร์มในน้ำ และน้ำแข็ง (อ ๑๑) และชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ ๓๑) ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ และสุ่มตรวจปลายทางทุกระบบประปา อย่างน้อย ๖ เดือนครั้ง

๒. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาฯ และจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้จังหวัดอุตรดิตถ์ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [kss.uttaradit@gmail.com](mailto:kss.uttaradit@gmail.com) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิรภา ฤกษ์คำ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอท่าปลา

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๕๔๔-๙๕๘๑

E-mail : [ThongtinThaPla@gmail.com](mailto:ThongtinThaPla@gmail.com)



ที่ว่าการอำเภอท่าปลา  
 เลขที่รับ 1074  
 วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๖  
 เวลา  
 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  
 ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๐๕๗๓

110 มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๕๙๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
  ๒. คู่มือการใช้อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (อ ๑๑) ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค โดยชุมชน จำนวน ๑ ชุด
  ๓. คู่มือการใช้ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (อ ๓๑) จำนวน ๑ ชุด
  ๔. แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้กำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ตัวชี้วัด “ร้อยละของระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด” เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)

จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ได้แก่ โคลิฟอร์มในน้ำ และน้ำแข็ง (อ ๑๑) และชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ ๓๑) ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ และสุ่มตรวจปลายทางทุกระบบประปา อย่างน้อย ๖ เดือนครั้ง

๒. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้จังหวัดอุตรดิตถ์ทราบทางไปรษณีย์ อีเมลีกทรอนิกส์ kss.uttaradit@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ

*(Signature)*

(นางสาวจิรภา ธาคำ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 นายอำเภอท่าปลา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
 โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เรียน นายอำเภอท่าปลา  
 - เพื่อโปรดพิจารณา  
 - เห็นควรแจ้ง อปท. ในพื้นที่  
 พิจารณาดำเนินการต่อไป

*(Signature)*

(นายวรเชษฐ กาวใจ)  
 ท้องถิ่นอำเภอท่าปลา  
 ๓๑ มี.ค. ๖๕



๕๕ มีนาคม ๒๕๖๙

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๕๕๓

เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๘๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการใช้อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (อ ๑๑) ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค โดยชุมชน จำนวน ๑ ชุด
๒. คู่มือการใช้ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (อ ๓๑) จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้กำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ตัวชี้วัด "ร้อยละของระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด" เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ได้แก่ โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑) และชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ ๓๑) ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ และสุ่มตรวจปลายทางทุกระบบประปา อย่างน้อย ๖ เดือนครั้ง

๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้จังหวัดทราบ

๒. จังหวัดรวบรวมแบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายเป็นภาพรวมของจังหวัดในรูปแบบไฟล์ (Excel) จัดเรียงตามลำดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tnd-dla@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรุทธ์ ศุภวิบูลย์ผล)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๙๗๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. คู่มือการใช้อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (อ ๑๑) ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคโดยชุมชน



๒. คู่มือการใช้ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (อ ๓๑)



๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

