

ที่ อต ๐๐๒๓.๑๐/๒๗๓.๕



ที่ว่าการอำเภอท่าปลา

ถนนเทศบาล ๔-๑ อต ๕๓๑๕๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๖/๓๐๕๔

ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๙ และ ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้ส่งรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอท่าปลาพิจารณาแล้ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียตามแนวทางพระราชบัญญัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียทั้ง ๓ ระยะ คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

๒. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญกับนโยบายการจัดการน้ำเสียและแก้ไขปัญหการจัดการน้ำเสียชุมชนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถขอคำปรึกษาและแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและการจัดการน้ำเสียในพื้นที่จากองค์การบริหารน้ำเสีย(อจน.) หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรดิตถ์

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดน้ำเสียในความรับผิดชอบและเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงาน

/ขอระบบบำบัด.....

ของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๑) ทุกวัน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ทุกเดือน
ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี)

นายอำเภอท่าปลา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ.

โทร. ๐-๕๕๔๔-๕๕๘๑

E-mail :ThongtinThaPla@gmail.com


เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า



ที่ว่าการอำเภอ...

เลขที่รับ ๐๒๖๐

วันที่ ๑๓.๑๖๗

ที่ อต ๐๐๒๓.๖/ว ๓๐๕๕

ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๗๑๒๐

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า ได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๔ และ ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ส่งรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาแล้ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียตามแนวทางพระราชรัฐ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ทั้ง ๓ ระยะ คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

๒. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญกับนโยบายการจัดการน้ำเสียและแก้ไขปัญหามลพิษการจัดการน้ำเสียชุมชนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถขอคำปรึกษาและแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและการจัดการน้ำเสียในพื้นที่จากองค์การบริหารจัดการน้ำเสีย (อจน.) หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรดิตถ์


๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดน้ำเสียในความรับผิดชอบและเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น

/ควบคุม...

ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๑) ทุกวัน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ทุกเดือน ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ




(นายสวิช อภิชัยวิตรกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓
ผู้ประสาน นางศรัณย์ลักษณ์ ภูลาวรรณ ๐๘-๘๒๘๐-๘๔๑๒

จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
นางศรัณย์ลักษณ์ ภูลาวรรณ



นายสวิช อภิชัยวิตรกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
๗ ก.ค. ๖๗



(นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี)
นายอำเภอท่าปลา



ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว พงศ ๒๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบฟอร์มการรายงานตามแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๗
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๔๙๙
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า ได้ตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๙ และ ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ส่งรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การดำเนินงานการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการตามแนวทาง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

- ๑.๑ กำชับให้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียตามแนวทางพระราชบัญญัติ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ทั้ง ๓ ระยะ คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
๑.๒ เน้นย้ำให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญกับนโยบายการจัดการน้ำเสียและแก้ไข
ปัญหาการจัดการน้ำเสียชุมชนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถขอคำปรึกษา
และแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
และการจัดการน้ำเสียในพื้นที่จากองค์การบริหารจัดการน้ำเสีย (อจน.) หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด


๑.๓ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดน้ำเสียในความรับผิดชอบและเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๑) ทุกวัน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ทุกเดือน ทั้งนี้ ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้อง

๒. ให้จังหวัดพิจารณาารายงานภาพรวมการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้ประโยชน์ โดยวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีต่าง ๆ ตามผลการตรวจสอบและกำหนดเป็นมาตรการเพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดน้ำเสียใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

๓. ให้จังหวัดศึกษาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งจัดทำโดยองค์การการจัดการน้ำเสีย (อจน.) เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานจัดการและแก้ไขปัญหา น้ำเสียชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายของการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจริตา จิตราวัฒน์

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
 จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗